

INFORME EPIDEMIOLOGICO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 HDSAP

PRIMERAS 10 CAUSAS DE INGRESOS DE URGENCIAS ENERO-MARZO-25

CODIGO CIE-10	CAUSA	< 1 AÑO	1-5 AÑOS	6-10 AÑOS	11-15 AÑOS	16-30 AÑOS	31-45 AÑOS	46-60 AÑOS	>60 AÑOS	TOTAL
R104-R103-R101	Dolor Abdominal	0	20	66	90	340	303	179	234	1232
Z358-Z359	Alto Riesgo Obstétrico	0	0	0	7	360	148	0	0	515
R509	Fiebre No Especificada	4	171	82	53	71	43	33	37	494
A09X	Enfermedad Diarreica Aguda	1	145	42	20	82	67	53	65	474
R51x	Cefalea Migrañosa	0	1	8	34	108	119	88	54	412
Z392	Seguimiento a Postparto de Rutina	0	0	0	4	233	96	1	0	334
Z370	Nacido Vivo Único	325	0	0	0	0	0	0	0	325
N390	Infección de Vías Urinarias	0	31	6	6	76	58	45	92	314
O620	Contracciones Primarias Inadecuadas	0	0	0	3	195	75	0	0	273
J22X	Infección de las Vías respiratorias Inferiores	2	67	24	11	25	30	23	24	206
	TOTAL	332	435	228	228	1490	939	422	505	4579
OTRAS CONSULTAS										4988
	NUMERO DE CONSULTAS TOTALES ENERO-MARZO-2025									9567

En el primer trimestre del año 2025, se presentaron 9567 consultas en el servicio de urgencias de nuestra institución, 4579 de esas consultas representan las 10 primeras causas de consulta que corresponde al (47.8%) del total de las consultas, la primera causa de ingreso fue dolor abdominal con 1232 casos que corresponde al (12.9%) de total de causas de consulta.

PRIMERAS 10 CAUSAS DE INGRESOS DE CONSULTA EXTERNA ENERO-MARZO-2025

CODIGO CIE-10	CAUSA	< 1 AÑO	1-5 AÑOS	6-10 AÑOS	11-15 AÑOS	16-30 AÑOS	31-45 AÑOS	46-60 AÑOS	>60 AÑOS	TOTAL
Z358-Z359	Supervisión Alto Riesgo Obstétrico	0	0	0	13	615	277	2	0	907
I10X	Hipertensión Arterial	0	0	0	0	2	28	123	382	535
R103-R104	Dolor Abdominal	1	3	8	18	82	133	99	56	400
Z762	Supervisión de la salud lactantes, niños sanos	103	190	3	0	0	0	0	0	296
N40X	Hiperplasia de la Próstata	0	0	0	0	0	1	55	169	225
Z540	Convalecencia consecutiva a cirugía	0	0	2	5	34	45	39	43	168
J304	Rinitis Alérgica	0	12	29	26	29	18	20	24	158
H919	Hipoacusia No Especificada	0	1	1	2	8	12	16	69	109
N390	Infección de Vías Urinarias	0	8	2	2	12	20	27	38	109
Z370	Consulta de Nacido Vivo	79	23	0	0	0	0	0	0	102
	TOTAL	183	237	45	66	782	534	381	781	3009
OTRAS CONSULTAS										
	NUMERO DE CONSULTAS TOTALES ENERO-MARZO-2025									7317

En el primer trimestre del año 2025, se presentaron 7317 consultas en el servicio de consulta externa de nuestra institución, 3009 de estas consultas representan las primeras 10 causas de ingresos que corresponde al (41.1%) del total de las consultas, la Primera causa de consulta fue alto riesgo obstétrico con 907 casos que corresponde al (12.4%) del total de causas de consulta externa.

PRIMERAS 10 CAUSAS DE EGRESO DE HOSPITALIZACION ENERO-MARZO-2025

CODIGO CIE-10	CAUSA	< 1 AÑO	1-5 AÑOS	6-10 AÑOS	11-15 AÑOS	16-30 AÑOS	31-45 AÑOS	46-60 AÑOS	>60 AÑOS	TOTAL
A09X	Diarrea y Gastroenteritis Infecciosa	25	75	17	5	16	15	12	16	181
O821-O828	Parto por cesárea	0	0	0	5	98	65	0	0	168
O800-O809-O829	Parto Único Espontaneo	0	0	0	8	103	42	0	0	153
R101-R103-R104	Dolor Abdominal	0	2	10	9	30	24	15	12	102
K36X-K37X	Apendicitis	0	0	4	5	25	17	13	4	68
O034- O039	Aborto	0	0	0	2	27	15	0	0	44
J159-J189	Neumonía Bacteriana	12	13	1	0	2	1	1	11	41
A979-A970	Dengue	4	9	10	7	5	3	1	0	39
L031	Celulitis	1	5	0	0	2	4	2	6	20
E101-E105	Diabetes Mellitus	1	5	0	0	2	4	2	6	20
TOTAL		43	109	42	41	310	190	46	55	836
OTROS EGRESOS										2047
	NUMERO DE EGRESOS HOSPITALARIOS ENERO-MARZO-2025									2883

En el primer trimestre del año 2025, se presentaron 2883 pacientes internados en el servicio de hospitalización de nuestra institución, 836 de esos eventos representan las 10 primeras causas de morbilidad que corresponde al (29.0%) del total de hospitalizaciones, la primera causa de hospitalización fue diarrea y gastroenteritis infecciosa con 181 casos que corresponde al (6.3%) de total de causas de hospitalización.

MORTALIDAD MENOR DE 48 HORAS –ENERO-MARZO-2025

TASA DE MORTALIDAD MENOR DE 48/ HORAS: $21/2883 \times 1000 = 7.28 \times 1000$

En el primer trimestre del año 2025 se presentó 21 muertes menores de 48 horas en 2883 egresos hospitalarios en el mismo periodo.

DISTRIBUCION POR IDENTIFICACION DE GÉNERO:

MASCULINO: 12 (57.1%), FEMENINO: 9 (42.9%).

CAUSALIDAD DE MUERTE MENOR DE 48 HORAS ENERO-MARZO-25


CAUSA BASICA DE MUERTE	CASOS	%
Choque Cardiogénico	7	33.3%
Choque Séptico de diferentes orígenes	5	23.8%
Muerte violenta	4	19.0%
Cáncer Metastásico	3	14.3%
Accidente cerebrovascular Agudo Masivo	2	9.5%

FUENTE: RUAF-ND

DISTRIBUCION POR GRUPO ETAREO MORTALIDAD MENOR DE 48 HORAS ENERO-MARZO-2025

EDAD	0-14 AÑOS	15-29 AÑOS	30-44 AÑOS	45-59 AÑOS	> 60 AÑOS
CASOS	0	0	2	1	15
PORCENTAJE	0%	0%	9.5%	4.8%	71.4%

FUENTE: RUAF-ND



En el primer trimestre del año 2025 por distribución de grupo etáreo, se presentó 15 casos en personas mayores de 60 años que corresponde al (71.4%), 2 casos en cada uno de los siguientes grupos etáreo de 30-44 años que corresponde al (9.5%) y 1 caso de 45-59 años que corresponde al (4.8%).

MORTALIDAD MAYOR DE 48 HORAS-ENERO-MARZO-2025

TASA DE MORTALIDAD MAYOR DE 48 HORAS: $8/2883 \times 1000 = 2.77 \times 1000$

En el primer trimestre del año 2025 se presentó 8 muertes mayor de 48 horas, sobre una población de 2883 egresos hospitalarios de en el mismo periodo.

IDENTIFICACIÓN DE GÉNERO: MASCULINO: 1 (12.5%), FEMENINO: 7 (87.5%).

GENERO	MASCULINO	FEMENINO
CASOS	1	7
%	12.5%	87.5%

FUENTE: RUAF-ND

CAUSALIDAD DE MUERTE MAYOR DE 48 HORAS


CAUSA BASICA DE MUERTE	CASOS	%
Choque Séptico de diferente origen	5	62.5%
Accidente cerebrovascular	2	25%
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	1	12.5%

FUENTE: RUAF-ND

DISTRIBUCION POR GRUPO ETAREO MORTALIDAD MAYOR DE 48 HORAS ENERO-MARZO-2025

EDAD	0-14 AÑOS	15-29 AÑOS	30-44 AÑOS	45-59 AÑOS	> 60 AÑOS
CASOS	0	0	2	1	5
PORCENTAJE	0%	0%	25%	12.5%	62.5%

FUENTE: RUAF-ND



FUENTE: RUAF-ND

En el primer trimestre del año 2025 se presento 8 muertes mayor de 48 horas,distribuidos asi: 5 casos de muertes que corresponde al (62.5%), 2 casos en el grupo etareo de 30-44 años que corresponde al (25%) y 1 caso de 45-59 años que corresponde al (12.5%).

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA

CASOS REPORTADOS DE INFECCION POR (COVID-19) ENERO-MARZO-2025


En el primer trimestre del año 2025 se presentaron 2 casos confirmados de Covid-19. Por identificación de género los 2 son del género Masculino que corresponde al (100%). Por distribución de ciclos de vida 1 caso en un niño de 2 meses y un adulto de 31 años. Por lugar de procedencia 1 caso de Tesalia (50%) y 1 caso de La Plata (U).

CASOS DE DENGUE ENERO-MARZO-25:

En el primer trimestre del año 2025, se notificó al sivigila 95 casos, de los cuales se descartaron 82 y se confirmó 13 con pruebas de laboratorio 13 casos.

IDENTIFICACION DE GÉNERO:

GENERO	MASCULINO	FEMENINO
CASOS	8	5
%	61.5%	38.5%




FUENTE: SIVIGILA

DISTRIBUCION POR CICLOS DE VIDA

EDAD	< 5 AÑOS	6-11 AÑOS	12-18 AÑOS	19-28 AÑOS	29-59 AÑOS	>60 AÑOS
CASOS	2	1	3	4	3	0
%	15.4%	7.7%	23.1%	30.8%	14.3%	0%

FUENTE: SIVIGILA



FUENTE: SIVIGILA

CLASIFICACION POR TIPO DE DENGUE:

En el primer trimestre del año 2025 por tipo de dengue se presentaron los siguientes casos:

Tipo de Dengue	Dengue Sin Signos de Alarma	Dengue con Signos de Alarma
Casos	8	5
%	61.5%	38.5%

FUENTE: SIVIGILA

En el primer trimestre del año 2025 se confirmaron 13 casos de dengue, por tipo de dengue 8 casos se clasificaron como dengue sin signos de alarma que corresponde al (61.5%) y 5 casos con dengue con signos de alarma (38.5%).

EXPOSICION RABICA-ENERO-MARZO-2025

Se notificaron 54 casos de exposición rábica, en el primer trimestre del año 2025.


DISTRIBUCION POR IDENTIFICACION DE GENERO:

GENERO	MASCULINO	FEMENINO
CASOS	25	29
%	46.3%	53.7%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE EXPOSICION

TIPO DE EXPOSICION	NO EXPOSICION	EXPOSICION LEVE	EXPOSICION GRAVE
CASOS	29	20	5
%	53.7%	37.0%	9.3%

FUENTE: Sivigila



FUENTE: SIVIGILA

De acuerdo con la gráfica en el primer trimestre del año 2025 se presentaron 29 casos de agresión rábica con no exposición que corresponde al (53.7%), 20 casos clasificada con exposición leve que corresponde al (37.0%) y 5 casos con exposición grave que corresponde al (9.3%). se revisaron las historias clínicas y fueron clasificados de forma correcta. Los cuales recibieron el tratamiento adecuado.

VIOLENCIA SEXUAL ENERO-MARZO-2025

En el primer trimestre del año 2025, se reportó 18 casos de violencia sexual:

DISTRIBUCION POR IDENTIFICACION DE GENERO:

GENERO	MASCULINO	FEMENINO
CASOS	4	14
%	22.2%	77.8%

FUENTE: SIVIGILA

DISTRIBUCION POR GRUPO ETAREO

EDAD	< 14 AÑOS	>14 AÑOS
CASOS	8	10
%	44.4%	55.6%

Se presentaron 18 casos de violencia sexual en el primer trimestre del año 2025, por identificación de genero 4 casos fueron del género masculino que corresponde al (22.2%) y 14 casos en el género femenino que corresponde al (77.8%). Por grupo etáreo 8 casos pertenecen a menores de 14 años con el (44.4%) y 10 casos en mayores de 14 años que corresponde al (55.6%).

VIOLENCIA FISICA ENERO-MARZO-2025

En el primer trimestre del año 2025 se presentaron 64 casos de violencia física de los cuales 40 corresponde a violencia intrafamiliar que corresponde al (62.5%), 24 casos de negligencia y abandono que corresponde al (37.5%).

INTENTO DE SUICIDIO ENERO-MARZO-2025

Se presentaron 7 casos de intento de suicidio, en el primer trimestre del año 2025. Los mecanismos que utilizaron: 5 casos se presentaron por intoxicación que corresponde al (71.4%) y 2 por arma cortopunzante que corresponde al (28.6%). En cuanto a factores desencadenantes se presentaron 5 por depresión (71.4%) y 2 por conflictos familiares que corresponde al (28.6%).


EVENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA MATERNO-INFANTIL ENERO-MARZO-2025

CASOS DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA (MME)

TASA DE INCIDENCIA DE MME: ENERO-MARZO-2025: $14/340 \times 1000 = 41.1 \times 1000$ casos de morbilidad materna extrema, con 14 casos en 340 nacidos vivos y muertos en el periodo de ENERO-MARZO del año 2025. Dentro de los eventos que se consideran como MME se presentaron:

TIPO DE CRITERIO	PRECLAMPSIA SEVERA	HEMORRAGIA POSTPARTO
CASOS	11	3
PORCENTAJE	78.6%	21.4%

FUENTE: SIVIGILA



FUENTE: SIVIGILA

MORTALIDAD PERINATAL: En el primer trimestre del año 2025 se presentó 1 caso de mortalidad perinatal y neonatal.

RAZON DE MORTALIDAD PERINATAL-NEONATAL: 1 caso/340 Nacimientos (vivos y muertos) : 0.29%.

MORTALIDAD MATERNA: En el primer trimestre del año 2025 no se presentó casos de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA: $0/340(\text{nacidos vivos-muertos enero-marzo-2025}) \times 1000 = 0. \times 1000$.

DESNUTRICION EN MENORES DE 5 AÑOS: En el primer trimestre del año 2025 se reportaron 7 casos de desnutrición en menor de 5 años al Sivigila.

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA NOTIFICADOS EN LA PLATAFORMA DEL SIVIGILA EN EL PERIODO DE ENERO-MARZO-2025

NOMBRE DEL EVENTO	Nº CASOS	CONFIRMADOS
ACCIDENTE OFIDICO	1	
ACCIDENTE POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	8	
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	54	TIPO DE EXPOSICION: 29 NO EXPOSICION, 20 EXPOSICION LEVE.5 EXPOSICION GRAVE.
CANCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO	0	
DEFECTOS CONGENITOS	11	9 casos de Hipotiroidismo congénito, 2 confirmado y 7 descartados. Se notifico 2 malformaciones congénitas.
DENGUE	95	Se descarto 82 casos por prueba de laboratorio, confirmados 13.
DESNUTRICION	7	
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	0	
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	2	
INTENTO DE SUICIDIO	7	
INTOXICACIONES	8	
IRA POR VIRUS NUEVO (COVID-19)	2	
IRAG INUSITADO	0	
LEPTOSPIROSIS	4	
MALARIA	2	
MENINGITIS BACTERIANA	0	
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	14	11 casos corresponden a preeclampsia-severa y 3 hemorragias postparto.
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	1	

PAROTIDITIS	5	
SIFILIS GESTACIONAL	0	
TUBERCULOSIS	1	
VARICELA	2	
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR	82	18 violencia sexual, 40 violencia física 24 casos de negligencia y abandono.
VIH-SIDA	1	
Enfermedad Trasmitada por Alimentos	2	
TOTAL, DE EVENTOS INDIVIDUALES	309	
COLECTIVA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	605	
COLECTIVA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	943	
TOTAL, DE CASOS SIVIGILA	1857	

Epidemiología

E.S.E HDSAP

