

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO TRIMESTRAL ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

1. Presentación

El Boletín Epidemiológico Trimestral Institucional es documento de tipo informativo que presenta el comportamiento de los principales eventos de interés en salud pública, que son vigilados por el Instituto Nacional de Salud (INS), la secretaria de Salud Departamental y La secretaria de Salud municipal, presentando los casos notificados por La ESE San Antonio de Padua de La Plata (H). Las cifras que publica el presente Boletín están siempre sujetas a verificación o estudio.

El BES es una herramienta útil para la comprensión de los eventos en salud pública, brotes, tablas de mando; pero debe complementarse con otras fuentes.

Periodo analizado:

Enero, febrero y marzo 2026 que corresponden a las semanas epidemiológicas: 1-13

2. Objetivos

Objetivo general.

Presentar el comportamiento epidemiológico de los eventos de interés en salud pública, las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y demás eventos objeto de vigilancia institucional durante el trimestre evaluado, mediante el análisis de la información generada por los sistemas de vigilancia epidemiológica, con el fin de orientar la toma de decisiones, fortalecer las acciones de prevención y control, y contribuir al mejoramiento continuo de la calidad y la seguridad del paciente.

Objetivos específicos

- Describir el comportamiento de los eventos de interés en salud pública notificados durante el trimestre.
- Analizar las tendencias epidemiológicas y los indicadores de vigilancia institucional.
- Evaluar el comportamiento de las infecciones asociadas a la atención en salud y otros eventos de vigilancia priorizados.
- Identificar factores de riesgo, alertas epidemiológicas y oportunidades de mejora en los procesos de atención.

3. Metodología

Se recolecta información de diferentes fuentes como Sivigila, Ruaf ND, Software Dinámica Gerencial.

4. Situación epidemiológica

Durante el primer trimestre de 2026 la institución registró la siguiente situación:

 Urgencias..... 9.179


 Consulta Externa....10.069

	Hospitalizaciones.....	2.886
	Dengue Confirmado.....	4
	Exposición Rábica.....	60
	Violencias.....	82
	Intento de Suicidio.....	15
	MME.....	22
	Mortalidad Perinatal.....	3
	Mortalidad Materna.....	0

5. Eventos de vigilancia

5.1. Morbilidad en Urgencias

Se atendieron 9.179 consultas durante el trimestre. Las diez primeras causas representaron el 26,9% de la demanda asistencial. La principal causa fue la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, seguida por infecciones urinarias y fiebre de origen no especificado.




En el primer trimestre del año 2026, se presentaron 9.179 consultas en el servicio de urgencias de nuestra institución, 2.515 de esas consultas representan las 10 primeras causas de consulta que corresponde al 26.9% del total de las consultas, la primera causa de ingreso fue Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 405 casos que corresponde al 4.4% de total de causas de consulta.

Interpretación: Predominio de enfermedades infecciosas gastrointestinales y urinarias, junto con eventos maternos.

Hallazgo relevante: No se reportaron accidentes laborales ni enfermedades profesionales durante el período.

5.2 Morbilidad en Consulta Externa

Top 10 Consulta Externa




En el primer trimestre del año 2026, se presentaron 10.069 consultas en el servicio de consulta externa de nuestra institución, 3.680 de estas consultas representan las primeras 10 causas de ingresos, que corresponde al 36.5% del total de las consultas, la Primera causa de consulta fue Supervisión del embarazo de alto riesgo, con 733 casos que corresponde al 7.2% del total de causas de consulta externa.

Hallazgo: La atención materno-infantil concentra una proporción importante de la consulta externa.

3. HOSPITALIZACIONES

Top 10 Hospitalización




En el primer trimestre del año 2026, se presentaron 2.886 pacientes internados en el servicio de hospitalización de nuestra institución, 62 de esos eventos representan las 10 primeras causas de morbilidad que corresponde al (2.1%) del total de hospitalizaciones, la primera causa de hospitalización fue Asesoramiento psicológico o comportamental de tipo individual con 19 casos de total de causas de hospitalización.

Llama la atención esta causa de hospitalización como la primera, pero se debe a la necesidad y obligatoriedad de solicitar apoyo psicológico en eventos de violencia, de cualquier etiología (Violencia sexual, Violencia intrafamiliar o Violencia de género). Por otra parte, deben recibir asesoramiento psicológico todas las maternas, IVE, etc.

Mensaje clave: La carga de eventos relacionados con violencia y atención psicológica ocupa el primer lugar de hospitalización.

4. MORTALIDAD MENOR DE 48 HORAS

Distribución de causas



En el primer trimestre del año 2026 se presentaron 10 muertes menores de 48 horas en 2.898 egresos hospitalarios en el mismo periodo.

DISTRIBUCION POR IDENTIFICACION DE GÉNERO:

MASCULINO: 5 (50%), **FEMENINO:** 5 (50%).

Conclusión: La sepsis continúa siendo el principal determinante de mortalidad institucional temprana.


5. MORTALIDAD MAYOR DE 48 HORAS

CAUSA BASICA DE MUERTE	CASOS	%
Choque Séptico	5	83.3%
Cáncer gástrico	1	16.6%

FUENTE: RUAF-ND

DISTRIBUCION POR GRUPO ETAREO MORTALIDAD MAYOR DE 48 HORAS ENERO A MARZO AÑO 2026

CASOS Y PORCENTAJE POR GRUPO DE EDAD




FUENTE: RUAF-ND

En el primer trimestre del año 2026 se presentaron 6 muertes mayores de 48 horas, distribuidos así: 3 casos de muertes en el grupo etareo >60 años que corresponde al (50%), 1 caso en el grupo etareo de 15-29 años, igual que de 30-44 años y en el grupo etáreo de 45-59 años.

5. EXPOSICIÓN RÁBICA

Exposición Rábica




6. VIOLENCIA

DISTRIBUCION POR ORIGEN DEL TOTAL DE TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA

PROCEDENCIA	LA PLATA	IQUIRA	NATAGA	NATAGA	LA ARGENTINA	CAUCA
CASOS	59	1	3	4	2	13
%	71.9%	1.21%	3.65	4.87%	2.43	15.8

VIOLENCIAS REPORTADAS

I TRIMESTRE AÑO 2026



RESUMEN GENERAL
TOTAL CASOS REPORTADOS
(I TRIMESTRE AÑO 2026)

82
CASOS




FEMENINO
58
(70.7%)



MASCULINO
24
(29.3%)


Violencia sexual por edad



El 80,8% de los casos correspondió a menores de 14 años.

7. INTENTO DE SUICIDIO

8. INTENTO DE SUICIDIO




Se presentaron 15 casos de intento de suicidio. En cuanto a factores desencadenantes se presentaron 7 por conflictos familiares que corresponde al (46.6%), 1 por abuso sexual (6.6%), 5 por conflictos sentimentales que corresponden al (33.3%), 2 por depresión (13.3%).

8. MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Distribución de causas

Morbilidad Materna Extrema



La preeclampsia severa representó el 72,7% de los casos de MME.

Tasa: **69,8 casos por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Conclusiones

La sepsis continúa siendo la principal causa de mortalidad institucional.

Se recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica, programas maternoinfantiles, prevención de violencia y salud mental.

9. MENSAJES CLAVES DEL TRIMESTRE

- Predominio de enfermedades gastrointestinales en urgencias.
- Alta demanda de control prenatal de alto riesgo.
- La sepsis continúa siendo la principal causa de mortalidad hospitalaria
- Persisten eventos de violencia sexual en menores de edad.
- La preeclampsia severa sigue siendo la principal causa de Morbilidad Materna Extrema.
- No se registraron casos de mortalidad materna durante el trimestre.

10. INFECCIONES Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN 1er TRIMESTRE 2026

Infografía de Infecciones: NOTA: Se reportaron casos, pero de dengue se confirmaron 4. Los demás fueron descartados.

EVENTOS INFECCIOSOS - I TRIMESTRE 2026

EDA.....	305
IRA.....	849
Dengue.....	183
Leptospirosis.....	8
Meningitis.....	2
Malaria.....	1
Tuberculosis.....	1
Varicela.....	3
COVID Confirmado.....	0

COVID-19

En el primer trimestre del año 2026 se diagnosticaron 12 pacientes con Covid 19, de los cuales todos fueron descartados, según la fuente consultada: Sivigila.


DENGUE

En el primer trimestre del año 2026, se notificaron al sivigila 183 casos de dengue, de los cuales se descartaron 179 y se confirmaron 4 casos con pruebas de laboratorio.

IDENTIFICACION DE GÉNERO:

GENERO	MASCULINO	FEMENINO
CASOS	1	3
%	33.3%	66.7%

IDENTIFICACION DE GENERO CASOS DE DENGUE ENERO-MARZO-2026



■ MASCULINO 33,3% ■ FEMENINO 66,7%

FUENTE: SIVIGILA

DISTRIBUCION POR CICLOS DE VIDA

EDAD	< 5 AÑOS	6-11 AÑOS	12-18 AÑOS	19-28 AÑOS	29-59 AÑOS	>60 AÑOS
CASOS	1	0	1	0	1	1
%	25%	0%	25%	0%	25%	25%


FUENTE: SIVIGILA

LUGAR DE PROCEDENCIA:

PROCEDENCIA	LA PLATA (U)	LA PLATA ®	NATAGA ®	RICAUTE - CAUCA
CASOS	1	1	1	1
%	25%	25%	25%	25%

FUENTE: SIVIGILA

CLASIFICACION POR TIPO DE DENGUE:



FUENTE: SIVIGILA

11. EVENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA MATERNO INFANTIL I TRIMESTRE AÑO 2026

MORTALIDAD PERINATAL: En el primer trimestre del año 2026 se presentaron 3 casos de mortalidad perinatal y neonatal. Distribuidos así:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
CASOS	1	0	2
PORCENTAJE	33.3%	0	66.6%

RAZON DE MORTALIDAD PERINATAL-NEONATAL: 3 casos/315 Nacimientos (vivos y muertos): 0.95%.

MORTALIDAD MATERNA: En el primer trimestre del año 2026 no se presentaron casos de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA: $0/315(\text{nacidos vivos-muertos enero-marzo 2026}) \times 1000 = 0$.

DESNUTRICION EN MENORES DE 5 AÑOS: En el primer trimestre del año 2026 se reportaron 2 casos de desnutrición en menor de 5 años al SIVIGILA. Los dos casos en el mes de febrero 2026.

12. EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA NOTIFICADOS EN LA PLATAFORMA DEL SIVIGILA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2026.

NOMBRE DEL EVENTO	Nº CASOS	CONFIRMADOS
ACCIDENTE POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	13	Picadura de alacrán.
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	60	No Exposición: 23 Exposición Leve: 31 Exposición Grave: 6
DEFECTOS CONGENITOS	4	Hipotiroidismo congénito. Descartados
DENGUE	183	confirmados 4

DESNUTRICION	2	
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	0	
INTENTO DE SUICIDIO	15	
INTOXICACIONES	8	
IRA POR VIRUS NUEVO (COVID-19)	0	
IRAG INUSITADO	7	
LEPTOSPIROSIS	8	
MALARIA	1	
MENINGITIS BACTERIANA	2	
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	22	19 preeclampsia y 3 de Hemorragia intra o postparto
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	3	
PAROTIDITIS	6	
SIFILIS GESTACIONAL	1	
TUBERCULOSIS	1	
VARICELA	3	
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR	82	47 violencia sexual, 14 violencia física y 21 negligencia o abandono.
VIH-SIDA	1	
TOTAL, DE EVENTOS INDIVIDUALES	422	
COLECTIVA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	305	
COLECTIVA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	849	
TOTAL, DE CASOS SIVIGILA	1576	

FUENTE: SIVIGILA

Elaboró:

MYRIAN MORA VERA
Área de Epidemiología