

	FUMIGEMG				
	NIT: 900.991.469-6			ZONA	HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO			AREA	CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS			VERSION	DG-0022
	INFORME DE SERVICIO			FECHA	02 DE SEP 2017

CUIDAD Y FECHA	LA PLATA HUILA	DIA	22	MES	03	AÑO	2026	HORA	7:AM	ORDEN DE SERVICIO N°	7008	
CLIENTE O INSTITUCION	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA										CEDULA / NIT	891.180.117-7
TELEFONO / CELULAR	3176520421			ORDENO SERVICIO			JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ					
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CARRERA 2E No. 11-17 LA PLATA HUILA							CORREO	contratacion@esesanantoniodepadua.gov.co			
DIRECCION SERVICIO	SEDE DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL							CONTACTO	ING AMBIENTAL			TEL.
INFORME DE SERVICIO	DIAGNOSTICO	CONTROL DE PLAGAS		X	DESINFECCION	LD TANQUES		JARDINERIA	SELLAMIENTOS	SUMINISTROS CIP		
PLAGA EVIDENCIADA	CUCARACHA	ALEMANA	ZANCUDOS		HORMIGAS	ROEDORES		AVES				
		AMERICANA	MOSCAS		GARRAPATAS	SERPIENTES		MUERCELAGOS				
		ORIENTAL	AVISPAS		PULGAS	GOROGIO		TERMITAS				

INFORME DEL SERVICIO QUE SE CERTIFICA												
SERVICIO	DIAGNOSTICO				JARDINERIA		SELLAMIENTOS		CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS			
	ESTADO	B	R	M	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	METODO DEL SERVICIO	PRODUCTO UTILIZADO				
DESINSECCION	X				CORTE CESPED	CONCRETO	ASPERSION A MOTOR	X	MURDER SC 10	X	INSECTICIDA GEL	X
DESATIZACION	X				GUADAÑA	MALLA / ANGO	ASPERSION MANUAL	X	SOLFAC 050		INSECTICIDA EN POLVO	
CONTROL AVES					FUMIGACION	LAMINA	NEBULIZACION		DELTA FORCE 2.5 EC		ATRAYENTE	
DESINFECCION					TALA Y POCA	BANDA	TERMONEBULIZACION		STUKA GRANOS		TRAMPA DE IMPACTO	
DESINS / VEHICULOS					DESRADE	VIDRIO	CEBOS	X	K-OTHRINE SC 30		TRAMPA DE CEBADERO	
LAVADO DE TANQUES					SIEMBRA	REJILLAS	GELES	X	PARCERO	X	JAUJA DE CAPTURA VIVA	
JARDINERIA					INSTA PRADO	SUPERBOARD	ESPOLVOREO		CEBO PASTA		TRAMPA DE PEGAMENTO	
SUMINISTRO					SUMINISTRO		CARPADO		CEBO GRANULADO		JABON	
SELLAMIENTOS					MATERAS				CEBO PARAFINADO	X	DESINFECTANTE	
					CERCOS						HERBICIDA	

OTROS	SE REALIZA FUMIGACION EN EL AREA GENERAL DEL HOSPITAL (AREAS INTERNAS Y EXTERNAS)											
	SE INSTALAN LAS 1 TRAMPAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES SOBRE EL PISO.											

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES													
SERVICIO	TIPO DE TANQUE	CAPACIDAD LT	UTILIZACION	MATERIAL	ESTADO DEL TANQUE								
					AREA	B	R	M	AREA	B	R	M	
LAVADO	ELEVADO	250	AGUA POTABLE	POUETILENO	PISO					RUPTOR DE VACIO			
LIMPIEZA	SUBTERRANEO	500	AGUA LLUVIA	CONCRETO	PARED					TUBO DE REBOCE			
MANTENIMIENTO	A NIVEL	1000	ALBIBE	ALUMINIO	TAPA					ACOPLE ENTRADA			
INSTALACION	ALBERCA	2000	RESERVORIO		FLOTADOR					ACOPLE SALIDA			
	RESERVORIO	6000	PISCINA		VÁLVULA DE NIVEL					FILTRACIONES			
	CISTERNA	12000			VÁLVULA DE PIE					FUGAS			
	TORRE	OTRO			VÁLVULA CHECK					RED ELÉCTRICA			
	ALBIBE												


ACTIVIDADES	SE REALIZA FUMIGACION EN COMPAÑIA DEL INGENIERO AMBIENTAL, QUIEN GUIA EL SERVICIO A LAS DIFERENTES AREAS, PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE (AREAS DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA, UCI, FARMACIA, LABORATORIO, RX, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, CIRUGIA, CUARTO DE RESIDUOS, EXTERIORES, TALLER, OFICINAS, ARCHIVO, HOSPITALIZACION, AMBULANCIAS, LAVANDERIA, PTAR, CARDIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ZONAS VERDES, PASILLOS, JARDINES).											
	SE REALIZA CON ASPERSORA A MOTOR DE ESPALDA Y MANUAL EN AREAS CRITICAS											
	SE APLICA INSECTICIDA PARCERO, MURDER SC 10, RASTOP EN PASTA, 10 CC POR LITRO DE AGUA.											
	SE APLICA INSECTICIDA GEL, EN AREAS CRITICAS (SIFONES, BAÑOS, MESONES O ESTACIONES MEDICAS, COCINETAS)											
	SE REALIZA INSTALACION CON CHAZOS DE LAS 1 TRAMPAS, SE CAMBIAN CEBOS DETERIORADOS Y CONSUMIDOS.											
	SE ENTREGA ORDEN Y CERTIFICADO DEL SERVICIO											
SE RECOMENDACIONES	SE AGENDA SERVICIO PARA EL MES DE JUNIO DE 2026.											
	SE RECOMIENDA MANTENER CANECAS DE RESIDUOS CON TAPA, SIFONES CON REJILLAS											
	SE RECOMIENDA SELLAR ACCESOS, INSTALACION DE MALLAS MOSQUITERA EN VENTANAS PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGA VOLADORA.											
	SE RECOMIENDA MANTENER ANDENES LIBRES DE MALEZAS, MANTENER JARDIN CORTADO, CAJILLAS LIMPIAS SIN MALEZAS, ESO INSCIDE EN LA PRESENCIA DE PLAGAS											
ES IMPORTANTE QUE LAS VENTANAS TENGAS MALLA O SE MANTENGAN SERRADAS, PARA EVITAR INGRESO DE PLAGAS A AREAS CRITICAS DONDE HAY PASIENTES.												

PROXIMO SERVICIO													
CONTROL DE PLAGAS	DIA		MES	06	AÑO	26	DESINFECCION DE AREAS	DIA		MES		AÑO	
CONTROL ROEDORES	DIA		MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA		MES		AÑO	
LAVADO DE TANQUE	DIA		MES		AÑO		MANTENIMIENTO	DIA		MES		AÑO	

TENER EN CUENTA	
1	Enviar evidencias de mejoras de las recomendaciones
2	
3	

	FUMIGEMG			
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA	
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS	
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DS-0022	
	INFORME DE SERVICIO	FECHA	02 DE SEP 2017	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6

CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO

GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS

INFORME DE SERVICIO

ZONA

AREA

VERSION

FECHA

HUILA

CONTROL DE PLAGAS

DG-0022

02 DE SEP 2017




	FUMIGEMG				
	NIT: 900.991.469-6		ZONA		HUILA
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO		AREA		CONTROL DE PLAGAS
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		VERSION		DG-0021
	CERTIFICADO DE FUMIGACION		FECHA		28 DE ABRIL 2018

Código No. 06747

CERTIFICADO

Hoy 22 de marzo de 2026, se realizó fumigación para el control integrado de plagas en cumplimiento del decreto 1843 de 1991; se aplicó insecticida **MURDER S.C - PARCERO**. En la empresa **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**, Nit. 891.180.117-7, Ubicado en la **Carrera 2E No. 11-17, Municipio de la Plata- Huila**, la acción fue dirigida a controlar insectos voladores y rastreros, agentes transmisores de enfermedades víricas y parasitarias.

F. Expedición: Hoy 22 de marzo de 2026.
 F. Vencimiento: junio de 2026



Lorena Isabel Restrepo
Gerente

Cel. 3218591845	gemgrupoempresarial@gmail.com
-----------------	--

	FUMIGEMG				
	NIT: 900.991.469-6		ZONA	HUILA	
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO		AREA	CONTROL DE PLAGAS	
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		VERSION	DG-0022	
	INFORME DE SERVICIO		FECHA	02 DE SEP 2017	

CIUDAD Y FECHA	LA PLATA HUILA	DIA	6	MES	06	AÑO	2026	HORA	7-AM	ORDEN DE SERVICIO N°.	7098	
CLIENTE O INSTITUCION	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA											
TELEFONO / CELULAR	3176520421		ORDENO SERVICIO		JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ							
DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA	CARRERA 2E No. 11-17 LA PLATA HUILA								CORREO	contratacion@esesanantoniodenadua.gov.co		
DIRECCION SERVICIO	SEDE DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL						CONTACTO	ING AMBIENTAL		TEL.		
INFORME DE SERVICIO	DIAGNOSTICO	CONTROL DE PLAGAS		X	DESINFECCION		LD TANQUES		JARDINERIA		SILLAMIENTOS	SUMINISTROS OP
PLAGA EVIDENCIADA	CUCARACHA	ALEMANA		ZANCUDOS		HORMIGAS		ROEDORES		AVES		
		AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MURCIELAGOS		OTRA
		ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOLIO		TERMITAS		

INFORME DEL SERVICIO QUE SE CERTIFICA												
SERVICIO	DIAGNOSTICO				JARDINERIA	SELLAMIENTOS	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS					
	ESTADO	B	R	M			ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	METODO DEL SERVICIO	PRODUCTO UTILIZADO		
DESINSECCION	X				CORTE CESPED	CONCRETO	ASPERSION A MOTOR	X	MURDER SC 10	X	INSECTICIDA GEL	X
DESRAZATACION	X				GUADAÑA	MALLA / ANGED	ASPERSION MANUAL	X	SOLFAC 050		INSECTICIDA EN POLVO	
CONTROL AVES					FUMIGACION	LAMINA	NEBULIZACION		DELTA FORCE 2.5 EC		ATRAYENTE	
DESINFECCION					TALA Y PODA	BANDA	TERMONEBULIZACION		STUKA GRANOS		TRAMPA DE IMPACTO	
DESINS / VEHICULOS					DESBRAME	VIDRIO	CEBOS	X	K-OTHRINE SC 50		TRAMPA DE CEBADERO	
LAVADO DE TANQUES					SIEMBRA	REJILLAS	GELES	X	PARCERO	X	JAULA DE CAPTURA VIVA	
JARDINERIA					INSTA PRADO	SUPERBOARD	ESPOLVOREO		CEBO PASTA		TRAMPA DE PEGAMENTO	
SUMINISTRO					SUMINISTRO		CARPADO		CEBO GRANULADO		JABON	
SELLAMIENTOS					MATERAS				CEBO PARAFINADO	X	DESINFECTANTE	
					CERCOS						HERBICIDA	
OTROS	SE REALIZA FUMIGACION EN EL AREA GENERAL DEL HOSPITAL (AREAS INTERNAS Y EXTERNAS)											
	SE REALIZA CONTROL DE ROEDORES											

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES													
SERVICIO	TIPO DE TANQUE	CAPACIDAD LT	UTILIZACIÓN	MATERIAL	ESTADO DEL TANQUE								
					AREA	B	R	M	AREA	B	R	M	
LAVADO	ELEVADO	250	AGUA POTABLE	POLIETILENO	PBO					RUPTOR DE VACIO			
LIMPIEZA	SUBTERRANEO	500	AGUA LLUVIA	CONCRETO	PARED					TUBO DE REBOCE			
MANTENIMIENTO	A NIVEL	1000	ALGIBE	ALUMINIO	TAPA					ACOPLE ENTRADA			
INSTALACION	ALBERCA	2000	RESERVORIO		FLOTADOR					ACOPLE SALIDA			
	RESERVORIO	6000	PISCINA		VÁLVULA DE NIVEL					FILTRACIONES			
	CISTERNA	12000			VÁLVULA DE PIE					FUGAS			
	TORRE	OTRO			VÁLVULA CHECK					RED ELÉCTRICA			
	ALGIBE												

ACTIVIDADES	SE REALIZA FUMIGACION EN COMPAÑIA DEL INGENIERO AMBIENTAL, QUIEN GUIA EL SERVICIO A LAS DIFERENTES AREAS, PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE (AREAS DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA, UCI, FARMACIA, LABORATORIO, RX, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, CIRUGIA, CUARTO DE RESIDUOS, EXTERIORES, TALLER, OFICINAS, ARCHIVO, HOSPITALIZACION, AMBULANCIAS, LAVANDERIA, PTAR, CARDIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ZONAS VERDES, PASILLOS, JARDINES). SE REALIZA CONTROL DE AVISPAS EN LAS PALMAS, AREA EXTERNA. SE REALIZA CON ASPERSORA A MOTOR DE ESPALDA Y MANUAL EN AREAS CRITICAS SE APLICA INSECTICIDA PARCERO, MURDER SC, 10 CC POR LITRO DE AGUA, RASTOP EN PASTA 20GRAMOS POR CAJA CEBADO. SE APLICA INSECTICIDA GEL, EN AREAS CRITICAS (SIFONES, BAÑOS, MESONES O ESTACIONES MEDICAS, COCINETAS) SE REALIZA INSPECCION AL AREA DE PRESENCIA DE MURCIELAGOS. SE ENTREGA ORDEN Y CERTIFICADO DEL SERVICIO SE AGENDA SERVICIO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2026.
SE RECOMENDACIONES	URGENTE - SELLAMIENTO A ACCESOS POR DONDE INGRESAN LOS MURCIELAGOS, CIELO RASO DEL AREA ADMINISTRATIVA. SE RECOMIENDA SELLAMIENTO URGENTE DE ACCESOS EN AREA DE TUBERIA DE AIRES ACONDICIONADOS. SE RECOMIENDA SELLAR ACCESOS, INSTALACION DE MALLAS MOSQUITERA EN VENTANAS PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGA VOLADORA. SE RECOMIENDA MANTENER ANDENES LIBRES DE MALEZAS, MANTENER JARDIN CORTADO, CAJILLAS LIMPIAS SIN MALEZAS, ESO INSODE EN LA PRESENCIA DE PLAGAS ES IMPORTANTE QUE LAS VENTANAS TENGAS MALLA O SE MANTENGAN SERRADAS, PARA EVITAR INGRESO DE PLAGAS A AREAS CRITICAS DONDE HAY PACIENTES.

PROXIMO SERVICIO													
CONTROL DE PLAGAS	DIA	MES	08	AÑO	26	DESINFECCION DE AREAS	DIA	MES	AÑO	JARDINERIA	DIA	MES	AÑO
CONTROL ROEDORES	DIA	MES		AÑO		DESINFECCION VEHICULOS	DIA	MES	AÑO	LIMPIEZA	DIA	MES	AÑO
LAVADO DE TANQUE	DIA	MES		AÑO		MANTENIMIENTO	DIA	MES	AÑO	OTRO	DIA	MES	AÑO

TENER EN CUENTA	
1	Enviar evidencias de mejoras de las recomendaciones
2	
3	



FUMIGEMG

NIT: 900.991.469-6

CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO

GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS

INFORME DE SERVICIO

ZONA

AREA

VERSION

FECHA

HUILA

CONTROL DE PLAGAS

DG-0022

02 DE SEP 2017





FUMIGEMG



NIT: 900.991.469-6

ZONA

HUILA

CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO

AREA

CONTROL DE PLAGAS

GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS

VERSION

DG-0022

INFORME DE SERVICIO

FECHA

02 DE SEP 2017



	FUMIGEMG			
	NIT: 900.991.469-6	ZONA	HUILA	
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO	AREA	CONTROL DE PLAGAS	
	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	VERSION	DG-0021	
	CERTIFICADO DE FUMIGACION	FECHA	28 DE ABRIL 2018	


Código No. **06800**

CERTIFICADO

Hoy 06 de Junio de 2026, se realizó fumigación para el control integrado de plagas en cumplimiento del decreto 1843 de 1991, se aplicó insecticida **MURDER S.C 10** en las áreas internas, e insecticida **PARCERO**, en áreas externas. Se instaló rodenticidas **RATIMOR**, en los dispositivos de cebado. En la empresa **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**, Nit. 891.180.117-7, Ubicado en la **Carrera 2E No. 11-17, Municipio de la Plata- Huila**, la acción fue dirigida a controlar insectos voladores y rastreros, agentes transmisores de enfermedades víricas y parasitarias.

F. Expedición: Hoy 06 de Junio de 2026.

F. Vencimiento: **Agosto de 2026**



Lorena Isabel Restrepo
Gerente

Cel. 3218591845

gemgrupoempresarial@gmail.com